

OPINIONS DES CANADIENS SUR LE CORONAVIRUS – N°23 : QUELS GROUPES SONT LES PLUS SUSCEPTIBLES DE CONNAITRE QUELQU'UN QUI A REÇU UN DIAGNOSTIC DE LA COVID-19 ?

AU CANADA, CE SONT LES NOUVEAUX ARRIVANTS ET LES MONTRÉLAIS APPARTENANT À UNE MINORITÉ VISIBLE, TANDIS QU'ÀUX ÉTATS-UNIS CE SONT LES HISPANIQUES, LES NOIRS ET LES NEW-YORKAIS

JACK JEDWAB, PRÉSIDENT ET PDG

ASSOCIATION D'ÉTUDES CANADIENNES (AEC)

PRÉSIDENT, RÉSEAU COVID-19 SUR LES IMPACTS SOCIAUX

22 MAI 2020


INTRODUCTION

- Avec l'évolution de la crise de la Covid-19, les Nord-Américains constatent de plus en plus souvent qu'un membre de leur famille, un ami ou une connaissance a été diagnostiqué avec le virus. La perception de l'impact du virus dépend de la mesure dans laquelle nous connaissons quelqu'un qui en est porteur. Nous connaissons de plus en plus quelqu'un qui l'a contracté, mais la crainte de l'attraper n'augmente pas toujours en conséquence, car d'autres considérations peuvent atténuer l'effet de connaître quelqu'un qui l'a contracté. En effet, le fait de connaître "quelqu'un d'autre" qui a contracté le virus peut, pour certains, renforcer l'idée que cela arrive à quelqu'un d'autre et non à nous.

EN DEUX MOIS, LE POURCENTAGE DE CANADIENS QUI CONNAISSENT PERSONNELLEMENT QUELQU'UN QUI A EU LE VIRUS A ÉTÉ MULTIPLIÉ PAR SIX AU CANADA

CTC7. Connaissez-vous personnellement quelqu'un qui a reçu un diagnostic qu'il a effectivement contracté le virus?

Base : Tous les répondants



LES AMÉRICAINS SONT UN PEU PLUS SUSCEPTIBLES DE CONNAÎTRE QUELQU'UN QUI A ÉTÉ DIAGNOSTIQUÉ AVEC LA COVID-19

CTC7. Connaissez-vous personnellement quelqu'un qui a reçu un diagnostic qu'il a effectivement contracté le virus?

Base : Tous les répondants



	TOTAL CANADA	TOTAL ÉTATS-UNIS	Écart
n pondéré =	1 513	1 001	
n absolu =	1 513	1 001	
Total Oui	24%	29%	5
Oui – un(e) ami(e) ou membre de ma famille qui ne vit pas avec moi	12%	14%	2
Oui – une connaissance	12%	14%	2
Non	75%	68%	7
Ne sait pas / Préfère ne pas répondre	1%	3%	2

AU CANADA, LES MEMBRES D'UNE MINORITÉ VISIBLE SONT PLUS SUSCEPTIBLES DE CONNAÎTRE UNE PERSONNE QUI A ÉTÉ DIAGNOSTIQUÉ À LA COVID-19 QUE LES PERSONNES NE S'IDENTIFIANT PAS À UNE MINORITÉ VISIBLE

Canada	Connaissez-vous personnellement quelqu'un qui a reçu un diagnostic qu'il a effectivement contracté le virus?		Total
	Oui	Non	
Caucasien (Blanc)	23.6%	76.4%	100.0%
Minorité visible	31.0%	69.0%	100.0%
Total	25.3%	74.7%	100.0%

LES PERSONNES NÉES AU CANADA ET LES IMMIGRANTS ÉTABLIS AU CANADA DEPUIS LE PLUS LONGTEMPS SONT LES MOINS SUSCEPTIBLES DE CONNAÎTRE UNE PERSONNE CHEZ QUI ON A DIAGNOSTIQUÉ LA COVID-19

Canada	Connaissez-vous personnellement quelqu'un qui a reçu un diagnostic qu'il a effectivement contracté le virus?		Total
	Oui	Non	
Né au Canada	25.5%	74.5%	100.0%
Né hors du Canada	24.1%	74.9%	100.0%
10 ans ou moins	32.7%	67.3%	100.0%
11 ans à 20 ans	37.2%	62.8%	100.0%
21 ans et plus	16.4%	83.6%	100.0%

LES AMÉRICAINS D'ORIGINE HISPANIQUE ET AFRICAINE SONT BEAUCOUP PLUS SUSCEPTIBLES QUE LES AMÉRICAINS BLANCS DE CONNAÎTRE PERSONNELLEMENT QUELQU'UN QUI A REÇU LE DIAGNOSTIC DE LA COVID-19

États-Unis	Connaissez-vous personnellement quelqu'un qui a reçu un diagnostic qu'il a effectivement contracté le virus?		Total
	Oui	Non	
Origine ou descendance hispanique ou latino	48.8%	51.3%	100.0%
Noir ou Afro-Américain	37.3%	62.7%	100.0%
Caucasien ou Blanc	28.3%	71.7%	100.0%
Total	31.6%	68.4%	100.0%

CONNAISSEZ-VOUS QUELQU'UN QUI A REÇU UN DIAGNOSTIC DE LA COVID, PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	Connaissez-vous personnellement quelqu'un qui a reçu un diagnostic qu'il a effectivement contracté le virus?		
	Oui	Non	Total
Canada	25.4%	74.6%	100.0%
Colombie-Britannique	22.4%	77.6%	100.0%
Alberta	17.1%	82.9%	100.0%
Prairies	12.1%	87.9%	100.0%
Ontario	26.6%	73.4%	100.0%
Québec	33.8%	66.2%	100.0%
Maritimes	22.1%	77.9%	100.0%
États-Unis	31.6%	68.4%	100.0%
Nouvelle-Angleterre	34.4%	65.6%	100.0%
Littoral atlantique (New York, New Jersey et Pennsylvanie)	45.9%	54.1%	100.0%
Est Centre-Nord	25.8%	74.2%	100.0%
Ouest Centre-Nord	27.4%	72.6%	100.0%
Atlantique Sud	27.6%	72.4%	100.0%
Est Centre-Sud	30.6%	69.4%	100.0%
Ouest Centre-Sud	33.0%	67.0%	100.0%
Montagne	34.6%	65.4%	100.0%
Pacifique	29.3%	70.7%	100.0%

CONNAISSEZ-VOUS QUELQU'UN QUI A REÇU UN DIAGNOSTIC DE LA COVID-19, PAR VILLE

Connaissez-vous personnellement quelqu'un qui a reçu un diagnostic qu'il a effectivement contracté le virus?			
	Oui	Non	Total
Montréal	43.0%	57.0%	100.0%
Toronto	30.0%	70.0%	100.0%
Vancouver	24.8%	75.2%	100.0%
Calgary	24.4%	75.2%	100.0%
Edmonton	13.3%	86.7%	100.0%

MÉTHODOLOGIE

Sondage Web, à l'aide de la technologie d'interview Web assistée par ordinateur (CAWI).

- ❖ du 15 au 17 Mai 2020
- ❖ 1 513 Canadiens et 1 001 Américains, âgé(e)s de 18 ou plus, recrutés aléatoirement à partir du panel en ligne de LEO.
- ❖ À l'aide des données du recensement de 2016, les résultats ont été pondérés selon l'âge, le sexe, la langue maternelle, la région, le niveau d'éducation et la présence d'enfants dans le foyer afin de garantir un échantillon représentatif la population.
- ❖ Une marge d'erreur ne peut pas être associée à un échantillon non probabiliste (Panel web dans ce cas-ci). À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 513 répondants aurait une marge d'erreur de $\pm 2,52\%$ et ce, 19 fois sur 20, alors qu'un échantillon probabiliste de 1 001 aurait une marge d'erreur de $\pm 3,1\%$, 19 fois sur 20.
- ❖ Les résultats présentés dans cette étude sont conformes aux standards en matière de recherche sur l'opinion publique et aux exigences de divulgation du CRIC.

© 2020 Association d'études canadiennes.
Tous droits réservés.

Réalisé le 25 mai 2020.



www.acs-aec.ca/fr