



LA CAMPAGNE DE RAPPEL VACCINAL AUPRÈS DES
CANADIENS ET LES RAISONS DE L'HÉSITATION
QUANT À LA 3ÈME DOSE :

JACK JEDWAB

PRÉSIDENT

ASSOCIATION D'ÉTUDES CANADIENNES

JANVIER 2022

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE

La variante Omicron ayant entraîné une forte augmentation des cas touchant à la fois les Canadiens vaccinés et non vaccinés, les responsables de la santé publique ont de plus en plus appelé les Canadiens à recevoir un vaccin de rappel. À l'heure actuelle, près de quatre Canadiens sur dix âgés de 5 ans et plus ont reçu une injection de rappel, alors que le pourcentage de Canadiens qui reçoivent cette injection est devenu un indicateur clé dans la lutte contre la Covid 19.

La campagne en cours a poussé certains gouvernements à envisager d'inclure le rappel dans un futur passeport vaccinal. L'Association d'études canadiennes, en partenariat avec Léger Marketing, a demandé aux Canadiens qui sont doublement vaccinés s'ils avaient l'intention de recevoir la dose de rappel. L'enquête révèle qu'environ 27 % des Canadiens de plus de 18 ans sont réticents à le faire, 14 % disent qu'ils ne le feront pas et 13 % sont encore incertains. Parmi les Canadiens ayant reçu deux doses de vaccin qui disent qu'ils ne recevront pas de rappel (c'est-à-dire les hésitants), la principale raison qu'ils invoquent est qu'ils estiment que le vaccin n'est pas efficace. L'AEC-Léger continuera à suivre l'évolution de la campagne de rappel du vaccin dans les mois à venir afin de surveiller l'évolution de l'opinion publique à cet égard.

Les résultats proviennent d'un sondage réalisé par panel web par Léger pour l'Association d'études canadiennes entre le 7 et le 9 janvier 2022 auprès de 1547 Canadiens âgés de 18 ans et plus, et comporte une marge d'erreur probabiliste de $\pm 2,9\%$ 19 fois sur 20.

QU'IL NE RECEVRA PAS DE RAPPEL ; LES HOMMES ET LES PERSONNES DE MOINS DE 35 ANS DISENT QU'ILS SONT LES MOINS SUSCEPTIBLES D'ACCEPTER CE RAPPEL.

Maintenant que les vaccins de rappel sont disponibles pour les adultes de 18 ans et plus, avez-vous l'intention de recevoir un tel vaccin ?

	Total	Homme	Femme	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 +
Oui	73%	69%	77%	66%	62%	73%	77%	83%	89%
Non	14%	16%	13%	21%	19%	14%	11%	8%	8%
Je ne sais pas	13%	15%	10%	13%	19%	14%	13%	9%	3%

LES ALBERTAINS SONT LES MOINS SUSCEPTIBLES DE DÉCLARER QU'ILS RECEVRONT LE RAPPEL, TANDIS QUE LES BRITANNO-COLOMBIENS SONT LES PLUS SUSCEPTIBLES DE LE FAIRE ; LES MINORITÉS ETHNIQUES DU PAYS (AUTRES LANGUES) SONT LES PLUS SUSCEPTIBLES DE DÉCLARER QU'ELLES RECEVRONT LE RAPPEL.

Maintenant que les vaccins de rappel sont disponibles pour les adultes de 18 ans et plus, avez-vous l'intention de recevoir un tel vaccin ?

	Total	Français	Anglais	Autre	Atl.	QC	ON	MB/SK	AB	C-B
Oui	73%	70%	73%	82%	74%	75%	69%	65%	60%	85%
Non	14%	16%	15%	11%	10%	13%	16%	21%	25%	7%
Je ne sais pas	13%	15%	13%	8%	16%	13%	15%	14%	14%	7%

PARMI LES CANADIENS DOUBLEMENT VACCINÉS QUI DISENT QU'ILS NE RECEVRONT PAS DE RAPPEL, UN SUR QUATRE NE CROIT PLUS EN L'EFFICACITÉ DU VACCIN, TANDIS QU'UN SUR SEPT DÉCLARE EN AVOIR ASSEZ.

Personnes ayant reçu deux vaccins	Pourquoi n'avez-vous pas l'intention de procéder à un vaccin de rappel ?
Je ne crois pas que cela fonctionnera / il n'y a pas encore de preuve d'efficacité	25.5%
J'en ai assez / deux injections suffisent	14.3%
Je n'en ai pas besoin / c'est inutile	10.2%
Je ne veux pas le faire	9.2%
J'ai peur des effets secondaires indésirables	8.2%
Je ne vois pas l'intérêt / c'est absurde	8.2%
Je le recevrai plus tard	4.1%
Je suis en assez bonne santé / nous devons renforcer notre système immunitaire	4.1%
Je ne fais pas confiance au gouvernement / le gouvernement fournit des informations contradictoires.	4.1%

LES VACCINS (AVEC PLUSIEURS RAPPELS) PEUVENT FOURNIR UNE PROTECTION CONTRE LA COVID-19, MAIS UNE PERSONNE DÉVELOPPE ÉGALEMENT UNE IMMUNITÉ LORSQU'ELLE CONTRACTE RÉELLEMENT LE VIRUS. QUELLE EST, SELON VOUS, L'EFFICACITÉ DE CHAQUE APPROCHE ?

		Minorité visible	Non minorité	CB	AB	SK/MN	ON	QC	ATL	18-34	35-54	55+
Se faire vacciner	Très efficace	41.3%	40.9%	49.3%	43.9%	31.7%	37.9%	39.1%	44.3%	34.4%	35.6%	48.9%
	Assez efficace	46.7%	39.5%	35.4%	35.8%	39.6%	44.4%	41.6%	34.0%	40.8%	41.5%	39.4%
	TOTAL Efficace	88.0%	80.5%	84.7%	79.8%	71.3%	82.3%	80.7%	78.3%	75.2%	77.1%	88.3%
	Peu efficace	3.7%	8.8%	7.7%	8.1%	8.9%	7.4%	8.8%	10.4%	11.8%	9.2%	4.7%
	Pas efficace du tout	5%	6.2%	4.3%	7.5%	13.9%	5.7%	4.1%	7.5%	7.1%	7.6%	4.0%
	TOTAL PAS Efficace	8.7%	15.0%	12.0%	15.6%	22.8%	13.1%	12.9%	17.9%	18.9%	16.8%	8.7%
	Je ne sais pas	8%	4.5%	3.3%	4.6%	5.9%	4.5%	6.3%	3.8%	5.9%	6.1%	3.0%
Contracter la COVID-19 et se rétablir	Très efficace	28.8%	21.7%	23.8%	27.6%	18.8%	21.7%	20.1%	28.3%	26.0%	25.5%	17.7%
	Assez efficace	42.4%	47.9%	42.9%	37.9%	41.6%	47.5%	52.1%	46.2%	46.1%	41.3%	51.0%
	TOTAL Efficace	71.2%	69.6%	66.7%	65.5%	60.4%	69.2%	72.2%	74.5%	72.1%	66.8%	68.7%
	Peu efficace	16.5%	15.2%	17.1%	12.1%	19.8%	15.5%	15.2%	12.3%	13.0%	16.2%	16.1%
	Pas efficace du tout	3.7%	3.6%	5.7%	8.0%	6.9%	2.9%	2.8%	0.9%	4.4%	5.4%	2.3%
	TOTAL Pas Efficace	20.2%	18.8%	22.9%	20.1%	26.7%	18.4%	17.9%	13.2%	17.4%	21.6%	18.4%
	Je ne sais pas	8.6%	11.6%	10.5%	14.4%	12.9%	12.5%	9.9%	12.3%	10.5%	11.6%	12.9%

LES VACCINS (AVEC PLUSIEURS RAPPELS) PEUVENT FOURNIR UNE PROTECTION CONTRE LA COVID-19, MAIS UNE PERSONNE DÉVELOPPE ÉGALEMENT UNE IMMUNITÉ LORSQU'ELLE CONTRACTE RÉELLEMENT LE VIRUS. QUELLE EST, SELON VOUS, L'EFFICACITÉ DE CHAQUE APPROCHE ?

		Dex doses et un rappel	Deux doses	Pas vacciné
Se faire vacciner	Très efficace	56.4%	31.5%	2.1%
	Assez efficace	38.2%	47.3%	18.8%
	TOTAL Efficace	94.6%	78.8%	20.8%
	Peu efficace	1.4%	11.6%	26.0%
	Pas efficace du tout	1.1%	3.9%	42.7%
	TOTAL PAS Efficace	2.5%	15.5%	68.8%
	Je ne sais pas	2.8%	5.8%	10.4%
Contracter la COVID-19 et se rétablir	Très efficace	19.6%	23.4%	32.3%
	Assez efficace	48.0%	47.3%	37.5%
	TOTAL Efficace	67.6%	70.7%	69.8%
	Peu efficace	17.2%	14.0%	12.5%
	Pas efficace du tout	3.2%	3.5%	9.4%
	TOTAL Pas Efficace	20.4%	17.5%	21.9%
	Je ne sais pas	12.0%	11.8%	8.3%